

НА 1010

Одноголовочный распиловочный станок с
пневматическими прижимами

 **КАВАН**



Kaban Makina Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

Hadımköy Atatürk Sanayi Bölgesi, Ömerli Mahallesi, 75.Yıl Caddesi, Uzunçayır Sokak, No:12, P.K. 34555 Arnavutköy İstanbul
www.kaban.com.tr.

НА 1010 Одноголовочный распиловочный станок с пневматическими прижимами



- Прочная механическая конструкция, подходящая для работы на высокой скорости.
- Пильный диск Ø 400 мм
- Двухступенчатая система безопасности.




НА 1010 Одноголовочный распиловочный станок с пневматическими прижимами

Дизайн



- Механическая конструкция, позволяющая высококачественно резать профили ПВХ с высокой скоростью.

- Возможно выравнивание с интервалом 5°, под углом 45°/90°/45° с помощью фиксирующего штифта
 - Ручное выравнивание по линейке под промежуточными углами.
 - Поршень фиксации профиля
 - Экономия времени благодаря вращающейся станине
 - Профильная опорная стойка с ручной измерительной системой
 - Профильная опорная стойка слева
-



Пила

- Пильный диск Ø 400 мм



Механическая настройка угла

- Практичность настройки с интервалом 5°.



Безопасность

- Защитная крышка
- Двухступенчатая система безопасности
- Этикетки безопасности

НА 1010 Одноголовочный распиловочный станок с пневматическими прижимами

Характеристики станка	Пила	Мощность двигателя	1,1	кВт
	Пила	Диаметр	400	мм
	Пила	Угол резки	45 - 135	°
Технические характеристики	Сжатый воздух	Давление	6-8	бар
	Сжатый воздух	Общий расход воздуха	3	л/мин
	Подача	Напряжение	400	В
	Подача	Мощность	1,1	кВт
	Вес	Нетто	132	кг
	Вес	Брутто	150	кг
	Звук	Уровень	96	дБ
	Размеры станка	Длина	6645	мм
	Размеры станка	Ширина	868	мм
	Размеры станка	Высота	1575	мм

НА 1010 Одноголовочный распиловочный станок с пневматическими прижимами

Дополнительные опции



Аппарат для нарезания штапика L200

- Позволяет резать профили штапика.