

HD 2012

Бесцулажный штапикорез



Kaban Makina Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

Hadımköy Atatürk Sanayi Bölgesi, Ömerli Mahallesi, 75.Yıl Caddesi, Uzunçayır Sokak, No:12, P.K. 34555 Arnavutköy İstanbul

www.kaban.com.tr.

HD 2012 Бесцулажный штапикорез



- Прочная механическая конструкция, подходящая для работы на высокой скорости.
- Использование без цулаг
- Возможность одновременной резки двух хлыстов профиля
- Точная резка под углом 45° с обеих сторон.
- Пневматические зажимные поршни



HD 2012 Бесцулажный штапикорез

Дизайн



- Механическая конструкция, позволяющая высококачественно резать профили ПВХ с высокой скоростью.
- Легко регулируемая система ручной настройки высоты.
- Использование без цулаг
- Возможность одновременной резки двух хлыстов профиля
- Точная резка под углом 45° с обеих сторон.
- Пневматические зажимные поршни
- Практично регулируемая поворотная механическая опорная группа
- Профильная опорная стойка слева

Пила

- Два пильных диска Ø 200 мм.
- Два пильных диска 45° Ø 95 мм.
- Скорость пила 3500 об/мин.



Безопасность

- Этикетки безопасности

HD 2012 Бесцулажный штапикорез

Распил	Пила	Мощность двигателя	2 x 0,75	кВт
	Пила	Скорость вращения	3500	об/мин
	Пила	Угол резки	45	°
Технические характеристики	Сжатый воздух	Давление	6-8	бар
	Сжатый воздух	Потребление	62	л/мин
	Подача	Напряжение	230	В
	Подача	Суммарная мощность	1,5	кВт
	Вес	Нетто	209	кг
	Вес	Брутто	225	кг
	Размеры станка	Длина	5154	мм
	Размеры станка	Ширина	1429	мм
	Размеры станка	Высота	1178	мм