

ZB 1010

Гидропневматический пресс



Kaban Makina Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

Hadımköy Atatürk Sanayi Bölgesi, Ömerli Mahallesi, 75.Yıl Caddesi, Uzunçayır Sokak, No:12, P.K. 34555 Arnavutköy İstanbul



www.kaban.com.tr.

ZB 1010 Гидропневматический пресс



Прочная механическая конструкция - Приложение давления 4700 кг с помощью гидропневматической системы управления. - Возможность использования 6 комплектов цулаг без демонтажа

благодаря поворотному столу - Легкая замена цулаг, при необходимости использовать более 6 цулаг. - Управление с помощью ножной педали.



ZB 1010 Гидропневматический пресс



Дизайн

Механическая конструкция, позволяющая выполнять отверстия в алюминиевых профилях и аналогичные операции путем прессования. - Приложение давления 4700 кг с помощью гидропневматической системы управления. - Возможность использования 6 комплектов цулаг без демонтажа благодаря поворотному столу - Легкая смена цулаг, при необходимости использовать более 6 цулаг. - Управление с помощью ножной педали.



Безопасность


- Этикетки безопасности

ZB 1010 Гидропневматический пресс

| | | | | |
|----------------------------|----------------|----------------------|------|-------|
| Характеристики станка | Прессование | Мощность | 47 | кН |
| | Прессование | Высота цулаги | 165 | мм |
| | Прессование | Количество станций | 6 | шт. |
| | Сжатый воздух | Давление | 6-8 | бар |
| Технические характеристики | Сжатый воздух | Общий расход воздуха | 50 | л/мин |
| | Вес | Нетто | 160 | кг |
| | Вес | Брутто | 176 | кг |
| | Звук | Уровень | 96 | дБ |
| | Размеры станка | Длина | 586 | мм |
| | Размеры станка | Ширина | 687 | мм |
| | Размеры станка | Высота | 1267 | мм |

ZB 1010 Гидропневматический пресс

Дополнительные опции



Цулаги